

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA**  
sekce infrastruktury, územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0373/19-30/Su

V Praze dne 12. května 2020

Č. j.: DUCR-25770/20/Su

Telefon: 602668956

Oprávněná úřední osoba: Surovec Jan Ing.

E-mail: surovec@ducr.cz

**OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ  
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne **23. 4. 2020 žádost stavebníka, Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ:70994234** zastoupeného na základě plné moci firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ:25793349

**o povolení změny stavby dráhy  
před jejím dokončením:**

**Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)**

**Stavebník:**

- **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha IČ:70994234**

**Změna stavby spočívá v doplnění stavby o následující objekty :**

**TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

**D.1 Železniční zabezpečovací zařízení**

**D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení**

PS 03-21-01 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení

**D.2 Železniční sdělovací zařízení**

**D.2.2 Rozhlasové zařízení**

PS 02-22-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení

PS 03-22-21 ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení

**D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)**

PS 03-22-14 ŽST Praha Radotín, ASHS

PS 02-22-21 Trakční měnič Chuchle, kamerový systém

PS 02-22-25 Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém

PS 03-22-23 ŽST Praha Radotín, kamerový systém

**D.2.7 Informační systém pro cestující**

PS 02-22-24 Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení

PS 03-22-22 ŽST Praha Radotín, informační zařízení

**D.2.9 Jiná sdělovací zařízení**

PS 02-22-13 Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač

PS 03-22-11 ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač

PS 03-22-12 ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ

#### **D.4 Ostatní technologická zařízení**

##### **D.4.1 Osobní výtahy**

PS 03-24-01 ŽST Praha Radotín, výtahy I

#### **STAVEBNÍ ČÁST**

##### **E.1 Inženýrské objekty**

###### **E.1.1 Železniční svršek a spodek**

SO 02-31-05 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina

SO 02-31-06 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina

SO 03-31-01 ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina (zbývající část objektu km 8,6 - 9,8) a zároveň bez stavebních úprav železničního přejezdu v ulici Na Betonce v km 10,028 v rámci stavebních postupů a také bez odstranění železničního přejezdu v ulici Na Betonce v km 10,028

SO 03-31-02 ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina (zbývající část objektu km 8,6 – 9,8) a zároveň bez stavebních úprav železničního přejezdu v ulici Na Betonce v km 10,028 v rámci stavebních postupů a také bez odstranění železničního přejezdu v ulici Na Betonce v km 10,028

SO 03-31-03 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek

SO 02-31-15 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina

SO 02-31-16 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina – část bez objektu demolice

SO 03-31-11 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina (zbývající část objektu km 8,6 – 9,8)

SO 03-31-12 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina (zbývající část objektu km 8,6 – 9,8)

SO 03-31-13 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek

###### **E.1.2 Nástupiště**

SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1

SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2

SO 03-32-03 ŽST Praha Radotín, nástupiště č.3

###### **E.1.4 Mosty, propustky, zdi**

###### **E.1.4.1 Železniční mosty**

SO 02-34-03 Praha Krč - Praha Radotín, železniční most v ev. km 9,680 (trať č.521A)

SO 02-34-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680

SO 02-34-05 Praha Krč - Praha Radotín, železniční most v ev. km 10,824 (trať č.521A)

SO 02-34-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 6,277

SO 02-34-07 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 8,415

SO 03-34-01 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393

###### **E.1.4.2 Podchody**

SO 02-34-21 Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující)

SO 03-34-21 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující) – bez objektu Provizorní lávka

###### **E.1.4.3 Propustky**

SO 02-34-31 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 3,682

SO 02-34-32 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 3,946

SO 02-34-34 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789

SO 02-34-36 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098  
SO 02-34-37 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,924  
SO 02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,570  
SO 02-34-39 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914  
SO 02-34-40 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,416  
SO 02-34-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,598  
SO 02-34-42 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,791  
SO 02-34-43 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 7,987  
SO 03-34-31 ŽST Praha Radotín, propustek - ev. km 8,761  
SO 03-34-32 ŽST Praha Radotín, propustek - ev. km 9,050

#### **E.1.4.4 Opěrné a zárubní zdi**

SO 02-34-51 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zeď v km 3,6 - 4,0  
SO 02-34-57 Zastávka Praha Velká Chuchle, opěrná zeď v km 6,4 - 6,6  
SO 03-34-51 ŽST Praha Radotín, zárubní zdi v km 8,6 - 9,1

#### **E.1.6 Potrubní vedení**

##### **E.1.6.2 Kanalizace**

SO 03-36-32 ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici

#### **E.1.10 Protihlukové objekty**

SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská  
SO 02-40-51 Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská  
SO 02-40-52 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou  
SO 03-40-01 Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděři I  
SO 03-40-02 Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská  
SO 03-40-51 Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová  
SO 03-40-52 Protihluková stěna Centrum Radotín

#### **E.2 Pozemní stavební objekty**

##### **E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích**

SO 02-52-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.1  
SO 02-52-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č.2  
SO 03-52-01 ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2  
SO 03-52-02 ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 3  
SO 03-52-04 ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží

##### **E.2.4 Orientační systém**

SO 02-54-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém  
SO 02-54-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky  
SO 03-54-01 ŽST Praha Radotín, orientační systém  
SO 03-54-02 ŽST Praha Radotín, hlasové majáčky

##### **E.2.14 Vnější vybavení budov**

SO 02-60-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura  
SO 03-60-01 ŽST Praha Radotín, drobná architektura

#### **Součástí žádosti nejsou následující stavební objekty:**

SO 02-31-01 Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1 část objektu dočasný přejezd v km 4,810  
SO 03-31-01 ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina část objektu, stavební úpravy železničního přejezdu v rámci stavebních postupů a také odstranění železničního přejezdu v ulici Na Betonce v km 10,028

SO 03-31-02 ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina část objektu stavební úpravy železničního přejezdu v rámci stavebních postupů a také odstranění železničního přejezdu v ulici Na Betonce v km 10,028

SO 03-32-01 ŽST Praha Radotín, nástupiště č.1

SO 02-33-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290

#### **Umístění stavby:**

##### **k.ú. Hlubočepy**

571/1, 571/2, 574/4, 579, 580, 581/3, 596/2, 596/4, 597/1, 612/4, 613/4, 1610/2, 1615/1, 1615/2, 1616/2, 1630/5, 1747/5, 1752/1, 1752/2, 1752/3, 1752/4, 1752/5, 1755/2, 1755/5, 1755/12, 1755/18, 1756/1, 1757/2

##### **k.ú. Malá Chuchle**

78/3, 82/3, 85/2, 86/2, 87/3, 160, 173/13, 201, 213/1, 213/2, 213/3, 226/1, 226/2, 226/4, 226/11, 227, 230, 231/3, 231/4, 231/7

##### **k.ú. Radotín**

270/39, 342/3, 342/13, 342/14, 342/17, 342/9, 357/69, 518, 520/3, 527/1, 528/5, 528/20, 528/21, 528/22, 528/23, 1110/2, 1110/33, 1315/1, 1316/2, 1398, 2087/23, 2087/177, 2087/178, 2087/179, 2647/180, 2368/3, 2368/4, 2474, 2475, 2502, 2503/1, 2503/2, 2504/2, 2505/1, 2505/4, 2524/1, 2543, 2544, 2545, 2561/2, 2561/3, 2564, 2589/7, 2590/2, 2613/2, 2624/1, 2624/2, 2644/34, 2644/8, 2645/2, 2647/1, 2647/3, 2647/4, 2647/5, 2647/42, 2651, 2652, 2647/28, 2647/29, 2653

##### **k.ú. Velká Chuchle**

1157/2, 1204, 1205/1, 1211/11, 1211/12, 1211/14, 1211/16, 1211/17, 1211/18, 1213

Pro část stavby bylo Drážním úřadem vydáno stavební povolení č.j.: DUCR-35135/19/Su ze dne 10.7.2019 a pro část stavby povolení změny stavby před jejím dokončením č.j. DUCR-5999/20/Su ze dne 21.2.2020.

#### **Důvod a popis změny stavby:**

Pro urychlení bylo vydáno stavební povolení č.j.: DUCR-35135/19/Su ze dne 10.7.2019 pro několik stavebních objektů a provozních souborů, pro objekty, které se stavějí na začátku roku 2020, byla vydána změna stavby před jejím dokončením č.j. DUCR-5999/20/Su ze dne 21.2.2020, pro většinu zbývajících objektů je požádáno o tuto změnu stavby před jejím dokončením touto žádostí. Stavebník dále v žádosti uvádí, že se jedná o další část objektů stavby, které mají být stavebně zahájeny v druhé polovině roku 2020.

#### **Popis stavby:**

Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín na železniční trati Praha-Smíchov – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec v km 10,600.

Výše je uvedeno ohraničení celé stavby.

Pro stavbu byl vydán Městskou částí Praha 16 ÚMČ, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, úsek výstavby č.j. 008154/19/OVDŽP ze dne 29.4.2019 souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. za splnění této podmínky :

Stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) bude koordinována se stavbou mimoúrovňového křížení, jako náhrady železničního přejezdu P261 v km. 6,290 v k.ú. Velká Chuchle. Nejpozději ke kolaudaci dokončené stavby optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), požaduje silniční správní úřad nahradit nevyhovující úrovňový přejezd stavbou mimoúrovňového křížení.

K tomu stavebník Správa železniční dopravní cesty, s.o. v doplněné žádosti o stavební povolení ze dne 12.6.2019 sděluje, že danou podmínku splní, ovšem za předpokladu, že pro mimoúrovňový železniční přejezd bude vydáno územní rozhodnutí a stavebníkovi budou přiděleny finanční prostředky, s kterými je v současnosti počítáno.

Pro stavbu stavebník žádá Drážní úřad o odsouhlasení úlevy pro překážku ve volném schůdném a manipulačním prostoru s odvoláním na ustanovení § 11 odst. 11. Vyhlášky č. 177/1995 Sb., (stavební a technický řád drah). Jedná se o úlevu pro uložení monolitického kabelového žlabu přímo na nosnou konstrukci mostu budovaného v rámci SO 03-34-01 ŽST Praha Radotín, železniční most – ev. km 9,393. Umístění kabelového žlabu do nosné konstrukce není možné s ohledem na typ konstrukce mostu (rámová, přímo pojížděná se stlačenou stavební výškou) a vyztužení rámového rohu, kolejnicové pásy uloženy přímo na nosnou konstrukci (tzv. přímé upevnění koleje), umístění kabelových žlabů za protihlukovou stěnou nad silniční komunikací není vhodné kvůli nepřístupnosti žlabů za PHS. Kabelový žlab byl z výše uvedených důvodů navržen monolitický uložený přímo na nosnou konstrukci mostu, je veden podél římsy mostu vlevo ve směru km, přimknutý k římsě.

Vzhledem k tomu, že nelze dodržet parametry uvedené v § 11, odst. 7 vyhlášky č. 177/1995 Sb., (stavební a technický řád drah) odkazujícího se na technickou normu uvedenou v příloze 5 pod položkou 157 (norma ČSN 73 6320), musí být v souladu s § 11, odst. 11 vyhlášky bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením uvedenými v projektové dokumentaci úlevy.

Stavebník dále v žádosti uvádí, že stavební záměr „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ byl zařazen v kategorii II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (dále zákon), přičemž se jednalo o změnu záměru podle § 4 odst. 1 písm. c). Záměr byl proto podroben zjišťovacímu řízení - v informačním systému EIA je veden pod identifikačním kódem MZP383 ([http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_MZP383](http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP383)). Na základě závěru zjišťovacího řízení vydaného Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP) dne 10. 7. 2012 pod č. j. 44429/ENV/12 neměl stavební záměr významný vliv na životní prostředí a proto nebyl posuzován podle zákona.

Před zahájením řízení o změně stavby před jejím dokončením a požádal oznamovatel (SŽDC, s. o.) Magistrát Hlavního města Prahy o vyjádření k dílčím změnám technického řešení, k nimž dochází v rámci celého stavebního záměru ohraničeného žkm 1,805 a 10,561. Na základě vyjádření MHMP ze dne 12. 12. 2018, vydaného pod č. j. MHMP 1984313/2018, nejsou tyto změny významné, a proto nepodléhají novému zjišťovacímu řízení. Závěr zjišťovacího řízení vydaný Ministerstvem životního prostředí pod č. j. 44429/ENV/12 ze dne 10. 7. 2012 k záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ je tak pro aktuální podobu stavebního záměru dle projektové dokumentace stále platný a využitelný.

#### **Předložené dokumenty vztahující se k posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.:**

Závěr zjišťovacího řízení, vydalo Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 dne 10. 7. 2012 pod č. j. 44429/ENV/12.

- Vyjádření ke změnám záměru „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), úsek km 1,805 – 10,561“ vydané Magistrátem hlavního města Prahy dne 12. prosince 2018 pod č. j. MHMP 1984313/2018

**Dnem podání 23.4.2020** u Drážního úřadu bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

#### **o z n a m u j e**

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Současně nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě **na den 10.6.2020 v 8 hodin 40 minut se srazem pozvaných před dopravní kanceláří železniční stanice Praha Radotín.**

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou uplatnit námítky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož



ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Do podkladů žádosti o změnu stavby před jejím dokončením lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Praha - na výše uvedené adrese.

Drážní úřad v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 správního řádu poskytuje účastníkům řízení následující poučení o jejich základních procesních právech a povinnostech:

Účastníci řízení mohou podle ustanovení § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlízí, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.


Účastníci řízení mají dále v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do správního spisu. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby Drážní úřad pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Podle § 36 odst. 3 správního řádu Vám oznamujeme, že den konání ústního jednání je současně posledním dnem před vydáním rozhodnutí, kdy se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí. (To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva se vyjádřit k podkladům rozhodnutí vzdal.)

Účastník řízení si může zvolit zmocněnce a to písemnou plnou mocí nebo plnou mocí udělenou ústně do protokolu u správního orgánu (§ 33 správního řádu).

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 5 ve výši 1000 Kč.

Drážní úřad  
Wilsonova 300/8  
121 03 Praha 2 (36)

  
Ing. Miroslav Hron  
ředitel územního odboru Praha

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu **15 dnů na úřední desce** Drážního úřadu, na úředních deskách Městské části Praha –Velká Chuchle, Městské části Praha 16 a Městské části Praha 5.

Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení **na úřední desce Drážního úřadu**.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Podpis: .....

razítko

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha

Městská část Praha –Velká Chuchle, U skály 262/2, Praha Velká Chuchle 159 00

Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5

Městská část Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

## Rozdělovník:

### Účastníci řízení:

- SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ:25793349-zastupuje stavebníka
- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ:70994234 na základě plné moci
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha IČ:70994234
- Městská část Praha –Velká Chuchle, U skály 262/2, Praha Velká Chuchle 159 00
- Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 15300 Praha, IČ:00241598
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500/, 14500 Praha 45, IČ:27403505
- Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha, IČ:00064581
- PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 15000 Praha 5, IČ:27376516
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/, 15024 Praha 5, IČ:70889953
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jednotka Správa vozidel metro, Sliachská 1/, 14141 Praha 4, IČ:00005886
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3, IČ:04084063
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, IČ:70994226
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha, IČ:61459445
- Českomoravský cement, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý – Horákov
- ZITEK, s.r.o., 267 03 Hudlice č. 210
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
- UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 5, 140 00 Praha 4
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kable 971/1, 102 00 Praha 10
- Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

- Ostatní účastníci řízení -oznámeno veřejnou vyhláškou, bude vyvěšeno na úřední desce **15 dnů na úřední desce Drážního úřadu a 15 dnů na úředních deskách příslušných městských úřadů.**

### Dotčené orgány:

- Magistrát hl.m. Prahy, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, [posta@cityofprague.cz](mailto:posta@cityofprague.cz)
- Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23/3, 15300 Praha 512, [podatelna@p16.mepnet.cz](mailto:podatelna@p16.mepnet.cz)
- Policie České republiky - Krajské ředitelství hlavního města Prahy, Kongresová 2/1666, 14600 Praha 4
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62/, 12124 Praha, [verejnost@hzs.mepnet.cz](mailto:verejnost@hzs.mepnet.cz), IČ:70886288
- Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy a ochrany životního prostředí, nám. 14. října 1381/4, 15022 Praha, [posta@praha5.cz](mailto:posta@praha5.cz)
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 11001 Praha, [podatelna@hygp Praha.cz](mailto:podatelna@hygp Praha.cz), IČ:71009256
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Český kras, Karlštejn 85/, 26718 Karlštejn, IČ:62933591

### Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ:70994234

### Spis