


LEGENDA:

- zbor pro výšinu kabelu NN
- překop / protlak
- lávka pro pěší s. min. 1,5m
- pěší provoz
- můstek pro přejezd vozidel
- posuvný zbor dle postupu prací
- kontejner+stavební mechanizace 10x2m
- kompresor 3x1m

*1: MIMO VOZIDLA STAVBY + TERMIN

*2: CHODNÍK UZAVŘEN, POUŽITÍ PROTIJISI CHODNÍK



II. ETAPA


VÝKOP NA NÁROŽÍ ZHOTOVIT S PŘEDSTIHEM
A ZAKRÝT POCHOZÍMI DESKAMI.

PĚŠÍ PROVOZ

PĚŠÍ PROVOZ VE VOZOVCE.
(V ULICI NENÍ SOUVISLÝ CHODNÍK)

PŘEKOP VIZ DETAIL

PŘECHOD UZAVŘEN



Police České republiky
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor služby dopravní policie
140 00 Praha 4, Kongresová 2
Č.j. KRPA-224 229-3 /ČL-2022-0000DŽ
Dne: 11-07-2022
Přik. Mgr. Jiří Dášek
z. r. kpt. Ing. Markéta Sedeslová

Souhlasné stanovisko ve smyslu
§77 odst. 1 c) a 2 b), z.č. 361/2000 Sb.
a §25 odst. 1 a 6 c), zak. č. 13/1997 Sb.

DÍL 2

III. ETAPA

Souhlasné stanovisko ve smyslu §77 odst. 1 c) a 2 b), z.č. 361/2000 Sb. a §25 odst. 1 a 6 b), zák. č. 13/1997 Sb.


Pod sítěnou

Police České republiky
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Oddělení služby dopravní policie
140 00 Praha 4, Kongresová 2
- 13 -

Č.j. KRA- 224 229 - 3 /ČJ-2022-000002
Dne: 11-07-2022

Podpis:
Přk. Mgr. Jiří Pušek
Kopie: 1
Z r. kpt. Ing. Marketa Sebestová

POZN.:
Výkopy budou po celé délce ohrazeny plovými zbaranami (+Z2).
Značky B28 budou umístěny / odstraněny postupně v návaznosti na postup výkopových prací.
Bude zajištěn bezpečný koridor pro pěší o š. min. 1,5m, vohody do odleku budou opatřeny lajkami pro pěši.
Výkopy přes výhledy na nemovitosti budou realizovány po dohodě s vlastníky / nájemci, příp. opatřeny lajkami do 3,5l.



LEGENDA:

- záběr pro výměnu kabelů NN
- překop / protlak
- lávká pro pěší š. min. 1,5m
- pěší provoz
- můstek pro přejezd vozidel
- posuvný zábor dle postupu prací
- kontejner+stavební mechanizace 10x2m
- kompresor 3x1m

31: MIMO VOZIDLA STAVBY + TERAIN
32: CHODNÍK UZAVŘEN. POUŽITÉ PROTEKTOR CHODNÍK

LEGENDA:

- zbor pro výměnu kabelů NN
- překop / průtěk
- lávka pro pěší š. min. 1,5m
- pěší provoz
- můstek pro přejezd vozidel
- posuvný zbor dle postupu prací
- kontejner+stavební mechanizace 10x2m
- kompresor 3x1m





*1: MIMO VOZIDLA STAVBY + TERMIN

*2: CHODNÍK UZAVŘEN. POUŽÍJE PROTEKŠÍ CHODNÍK



IV. ETAPA

Police České republiky
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor služby dopravní policie
140 00 Praha 4, Kongresová 2
Č.j. KRP- 224 229 - 3 /Č 2022
Dne: 11-07-2022
zr. kol. Ing. M. ...
Seutlasné stanovisko ve smyslu
§77 odst. 1 c) a 2 b) z.č. 361/2000 Sb.
a §25 odst. 1 a 6 c), zák. č. 13/1997 Sb.




Police České republiky
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor služby dopravní policie
1740 00 Praha 4, Kongresová 2


Č.j./KRPA- 224 229 - 3 /ČJ-2022-4000DŽ
Dne: 11-07-2022
př. Mgr. Jiří Dušek
Soudní státní zástupce ve smyslu
§ 77 odst. 1 c) a 2 b), z.č. 361/2000 Sb.
a § 25 odst. 1 a 3 c), zák. č. 13/1997 Sb.

z. r. kpt. Ing. Markéta Sebestová



POZN.:
Vykopy budou po celé délce ohrázeny plotovním zbránami (+Z2).
Značky B28 budou umísťovány / odstraňovány postupně v návaznosti na postup výkopových prací.
Překopy vozovek budou realizovány pouze ve dne, v noci budou komunikace průjezdné.
V případě nemožnosti dodržet tuto podmínku je nutno osadit značky Z2 / Z4 výstražným světlem S7.




střecha	Praha 5 – Zbraslav
příloha	Výtvárnická a okolí, obnova KIN
PŘEKOPY UL. ZVONÁŘSKÁ	




I. ETAPA





II. ETAPA



Policejní Česká republika
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Odbor služby dopravní policie
140 00 Praha 4, Kongresová 2
Č. J. KRP- 224 229 - 3 /ČJ-20 22-0000DŽ
Dne 11-07-2022 z.r. kpt. Ing. Markéta Šešestová
Př. Mgr. Jiří Pušek
Soudní státní úřad ve smyslu
§ 77 odst. 1 c) a 2 b), z.č. 361/2000 Sb.
a § 25 odst. 1 a 6 c), zák. č. 13/1997 Sb.



IV. ETAPA



stavba	Praha 5 – Zbraslav výhledová a okolí, obnova kln
přehled	PŘEKOPY POD SÍŘENOU, ŽOFIE PODLIPSKÉ

POZN.:
Výkopy budou po celé délce chráněny ploty a zábrany (+Z2).
Značky B28 budou umístěny / odstraněny postupně v návaznosti na postup výkopových prací.
Překopy vozovek budou realizovány pouze ve dne, v noci budou komunikace průjezdné.
V případě nemožnosti dodržet tuto podmínku je nutno osadit značky Z2 / Z4 výstražným světlem S7.